

## 水質検査結果書

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

|       |                 |        |                       |
|-------|-----------------|--------|-----------------------|
| 採水場所名 | 漆生浄水場 遠賀川水系 表流水 |        |                       |
| 採水日時  | 令和6年8月20日 9:50  | 試料の種類  | 原水                    |
| 採水者   | 松岡 貴光           | 採取者所属  | 嘉麻市 水道局               |
| 天候    | [前日] 晴 [当日] 晴   | 採水時の温度 | [気温] 33.5℃ [水温] 28.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                               | 単位        | 検査結果       | 検査項目              | 単位   | 検査結果      |
|------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|
| 一般細菌                               | CFU/mL    | 10000      | ジェオスミン            | mg/L | 0.000002  |
| 大腸菌(MPN)                           | MPN/100mL | 49         | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000002  |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L      | 0.0003 未満  | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.005 未満  |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L      | 0.00005 未満 | フェノール類            | mg/L | 0.0005 未満 |
| セレン及びその化合物                         | mg/L      | 0.001 未満   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.9       |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L      | 0.001 未満   | pH値               | -    | 7.4       |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L      | 0.002      | 味                 | -    | -         |
| 六価クロム化合物                           | mg/L      | 0.002 未満   | 臭気                | -    | 藻臭        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L      | 0.005      | 色度                | 度    | 8         |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L      | 0.001 未満   | 濁度                | 度    | 2.3       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L      | 0.2        | ー以下余白ー            |      |           |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.10       |                   |      |           |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.02 未満    |                   |      |           |
| 四塩化炭素                              | mg/L      | 0.0002 未満  |                   |      |           |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L      | 0.005 未満   |                   |      |           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | 0.004 未満   |                   |      |           |
| ジクロロメタン                            | mg/L      | 0.002 未満   |                   |      |           |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L      | 0.001 未満   |                   |      |           |
| トリクロロエチレン                          | mg/L      | 0.001 未満   |                   |      |           |
| ベンゼン                               | mg/L      | 0.001 未満   |                   |      |           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L      | 0.01 未満    |                   |      |           |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L      | 0.09       |                   |      |           |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L      | 0.18       |                   |      |           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L      | 0.01 未満    |                   |      |           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L      | 9          |                   |      |           |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L      | 0.094      |                   |      |           |
| 塩化物イオン                             | mg/L      | 6.2        |                   |      |           |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L      | 69         |                   |      |           |
| 蒸発残留物                              | mg/L      | 141        |                   |      |           |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L      | 0.02 未満    |                   |      |           |

検査期日 令和6年8月20日 ~ 令和6年8月29日

検査責任者 水質環境部次長 門田 浩嗣

備考

原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

様

公益財団法人 北九州生活科学セ

1-8333

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

備 考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号 W2404748  
令和6年8月29日

# 水質検査結果書

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

|           |                |      |           |         |                              |
|-----------|----------------|------|-----------|---------|------------------------------|
| 採 水 場 所 名 | 漆生浄水場 漆生中鶴 浅井戸 |      |           |         |                              |
| 採 水 日 時   | 令和6年8月20日      | 9:50 | 試 料 の 種 類 | 原 水     |                              |
| 採 水 者     | 松岡 貴光          |      | 採 取 者 所 属 | 嘉麻市 水道局 |                              |
| 天 候       | [前日]           | 晴    | [当日]      | 晴       | 採水時の温度 [気温] 33.5℃ [水温] 28.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

[illegible]

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 検 査 期 日   | 令和6年8月20日 ～ 令和6年8月29日           |
| 検 査 責 任 者 | 水質環境部次長 門田 浩嗣                   |
| 備 考       | <p>原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施</p> |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

様

公益財団法人 北九州生活科学センター

1 冊 4 号  
31-8333

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 検 査 期 日   | 令和6年8月20日 ～ 令和6年8月29日 |
| 検 査 責 任 者 | 水質環境部次長 門田 浩嗣         |

原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

様

公益財団法人 北九州生活科学センター

1番1号

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 検 査 期 日   | 令和6年8月20日 ～ 令和6年8月29日 |
| 検 査 責 任 者 | 水質環境部次長 門田 浩嗣         |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

水質検査結果書

様

公益財団法人 北九州生活科学センター 監製

TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8333

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 検 査 期 日 | 令和6年8月20日 ～ 令和6年8月29日 |
|---------|-----------------------|

原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

備 考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

## 水質検査結果書

依頼番号 W2404751 1/2  
令和6年8月29日

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

|       |                        |   |      |       |         |                       |               |
|-------|------------------------|---|------|-------|---------|-----------------------|---------------|
| 採水場所名 | 漆生浄水場 十郎山配水池系 才田地区 給水栓 |   |      |       |         |                       |               |
| 採水日時  | 令和6年8月20日 8:50         |   |      | 試料の種類 | 浄水      |                       |               |
| 採水者   | 松岡 貴光                  |   |      | 採取者所属 | 嘉麻市 水道局 |                       |               |
| 天候    | [前日]                   | 晴 | [当日] | 晴     | 採水時の温度  | [気温] 32.0℃ [水温] 33.5℃ | 残留塩素 0.1 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                               | 単位     | 検査結果       | 水質基準      | 検査項目              | 単位   | 検査結果        | 水質基準       |
|------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------------|------|-------------|------------|
| 一般細菌                               | CFU/mL | 2          | 100 以下    | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.008 未満    | 0.08 以下    |
| 大腸菌                                | -      | 検出しない      | 検出されないこと  | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 0.01 未満     | 1.0 以下     |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.0003 未満  | 0.003 以下  | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.04        | 0.2 以下     |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.00005 未満 | 0.0005 以下 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.03 未満     | 0.3 以下     |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L | 0.01 未満     | 1.0 以下     |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 11          | 200 以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.005 未満    | 0.05 以下    |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.002 未満   | 0.02 以下   | 塩化物イオン            | mg/L | 12.4        | 200 以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.004 未満   | 0.04 以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 70          | 300 以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 蒸発残留物             | mg/L | 172         | 500 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 0.3        | 10 以下     | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02 未満     | 0.2 以下     |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.09       | 0.8 以下    | ジオスミン             | mg/L | 0.000002    | 0.00001 以下 |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.02       | 1.0 以下    | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000001 未満 | 0.00001 以下 |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.0002 未満  | 0.002 以下  | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.005 未満    | 0.02 以下    |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.005 未満   | 0.05 以下   | フェノール類            | mg/L | 0.0005 未満   | 0.005 以下   |
| パー1,2-ジクロロベンゼン及びトリパー1,2,3-ジクロロベンゼン | mg/L   | 0.004 未満   | 0.04 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.8         | 3 以下       |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.002 未満   | 0.02 以下   | pH値               | -    | 7.2         | 5.8~8.6    |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 味                 | -    | 異常なし        | 異常でないこと    |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 臭気                | -    | 異常なし        | 異常でないこと    |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 色度                | 度    | 0.5 未満      | 5 以下       |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.31       | 0.6 以下    | 濁度                | 度    | 0.1 未満      | 2 以下       |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.002 未満   | 0.02 以下   | 以下余白              |      |             |            |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.033      | 0.06 以下   |                   |      |             |            |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.003 未満   | 0.03 以下   |                   |      |             |            |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.004      | 0.1 以下    |                   |      |             |            |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   |                   |      |             |            |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.050      | 0.1 以下    |                   |      |             |            |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.010      | 0.03 以下   |                   |      |             |            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.013      | 0.03 以下   |                   |      |             |            |
| ブロモホルム                             | mg/L   | 0.001 未満   | 0.09 以下   |                   |      |             |            |

判定

上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日

令和6年8月20日 ~ 令和6年8月29日

検査責任者

水質環境部次長 門田 浩嗣

備考

検査の方法については別紙参照

様


公益財団法人 北九州生活科学セ

107  
金桂  
番土庫  
8333

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

備 考





依頼番号 W2404752  
令和6年8月29日

# 水質検査結果書

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8333

|           |                       |   |      |   |           |  |         |       |      |       |      |          |
|-----------|-----------------------|---|------|---|-----------|--|---------|-------|------|-------|------|----------|
| 採 水 場 所 名 | 漆生浄水場 黒田配水池系 山野地区 給水栓 |   |      |   |           |  |         |       |      |       |      |          |
| 採 水 日 時   | 令和6年8月20日 9:30        |   |      |   | 試 料 の 種 類 |  | 浄 水     |       |      |       |      |          |
| 採 水 者     | 松岡 貴光                 |   |      |   | 採 取 者 所 属 |  | 嘉麻市 水道局 |       |      |       |      |          |
| 天 候       | [前日]                  | 晴 | [当日] | 晴 | 採水時の温度    |  | [気温]    | 33.5℃ | [水温] | 33.0℃ | 残留塩素 | 0.4 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目           | 単 位                      | 検 査 結 果 | 水 質 基 準  |
|-------------------|--------------------------|---------|----------|
| 一般細菌              | CFU/mL                   | 0       | 100 以下   |
| 大腸菌               | —                        | 検出しない   | 検出されないこと |
| 塩化物イオン            | mg/L                     | 12.5    | 200 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                     | 0.9     | 3 以下     |
| pH値               | —                        | 7.3     | 5.8～8.6  |
| 味                 | —                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 臭気                | —                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 色度                | 度                        | 0.5 未満  | 5 以下     |
| 濁度                | 度                        | 0.1 未満  | 2 以下     |
| — 以下余白 —          |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
| 判 定               | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |         |          |
| 検 査 期 日           | 令和6年8月20日 ～ 令和6年8月29日    |         |          |
| 検 査 責 任 者         | 水質環境部次長 門田 浩嗣            |         |          |

検査の方法については別紙参照

備 考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



# 水質検査結果書

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

|           |                        |   |      |   |           |      |         |      |       |      |          |
|-----------|------------------------|---|------|---|-----------|------|---------|------|-------|------|----------|
| 採 水 場 所 名 | 漆生浄水場 稲築配水池系 鴨生町地区 給水栓 |   |      |   |           |      |         |      |       |      |          |
| 採 水 日 時   | 令和6年8月20日 9:10         |   |      |   | 試 料 の 種 類 |      | 浄 水     |      |       |      |          |
| 採 水 者     | 松岡 貴光                  |   |      |   | 採 取 者 所 属 |      | 嘉麻市 水道局 |      |       |      |          |
| 天 候       | [前日]                   | 晴 | [当日] | 晴 | 採水時の温度    | [気温] | 31.0℃   | [水温] | 31.5℃ | 残留塩素 | 0.3 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目              | 単位                       | 検査結果        | 水質基準       |
|-------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 一般細菌              | CFU/mL                   | 0           | 100 以下     |
| 大腸菌               | -                        | 検出しない       | 検出されないこと   |
| 塩化物イオン            | mg/L                     | 10.4        | 200 以下     |
| ジェオスミン            | mg/L                     | 0.000001 未満 | 0.00001 以下 |
| 2-メチルイソボルネオール     | mg/L                     | 0.000001 未満 | 0.00001 以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                     | 0.6         | 3 以下       |
| pH値               | -                        | 7.4         | 5.8~8.6    |
| 味                 | -                        | 異常なし        | 異常でないこと    |
| 臭気                | -                        | 異常なし        | 異常でないこと    |
| 色度                | 度                        | 0.5 未満      | 5 以下       |
| 濁度                | 度                        | 0.1 未満      | 2 以下       |
| 一以下余白一            |                          |             |            |
|                   |                          |             |            |
|                   |                          |             |            |
|                   |                          |             |            |
|                   |                          |             |            |
|                   |                          |             |            |
|                   |                          |             |            |
|                   |                          |             |            |
|                   |                          |             |            |
| 判定                | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |             |            |
| 検査期日              | 令和6年8月20日 ~ 令和6年8月29日    |             |            |
| 検査責任者             | 水質環境部次長 門田 浩嗣            |             |            |

|    |                |
|----|----------------|
| 備考 | 検査の方法については別紙参照 |
|----|----------------|

水質検査結果書

嘉麻市役所 水道局 様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号  
公益財団法人 北九州生活科学センター  
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番1号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

|       |                        |        |                              |
|-------|------------------------|--------|------------------------------|
| 採水場所名 | 漆生浄水場 稲築配水池系 鴨生町地区 給水栓 |        |                              |
| 採水日時  | 令和6年8月20日              | 9:10   | 試料の種類 浄水                     |
| 採水者   | 松岡 貴光                  |        | 採取者所属 嘉麻市 水道局                |
| 天候    | [前日] 晴                 | [当日] 晴 | 採水時の温度 [気温] 31.0℃ [水温] 31.5℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                | 単位   | 検査結果     | 目標値      |
|---------------------|------|----------|----------|
| 亜塩素酸                | mg/L | 0.06 未満  | 0.6 以下   |
| ジクロロアセトニトリル         | mg/L | 0.002    | 0.01 以下  |
| 抱水クロラール             | mg/L | 0.004    | 0.02 以下  |
| 残留塩素                | mg/L | 0.3      | 1 以下     |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L | 74       | 10~100   |
| マンガン及びその化合物         | mg/L | 0.001 未満 | 0.01 以下  |
| 遊離炭酸                | mg/L | 4.6      | 20 以下    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1.1      | 3 以下     |
| 臭気強度(TON)           | -    | 1 未満     | 3 以下     |
| 蒸発残留物               | mg/L | 149      | 30~200   |
| 濁度                  | 度    | 0.1 未満   | 1 以下     |
| pH値                 | -    | 7.4      | 7.5 程度   |
| 腐食性(ランゲリア指数)        | -    | -0.7     | 極力0に近づける |
| —以下余白—              |      |          |          |
|                     |      |          |          |
|                     |      |          |          |
|                     |      |          |          |
|                     |      |          |          |
|                     |      |          |          |
|                     |      |          |          |
|                     |      |          |          |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 検査期日  | 令和6年8月20日 ~ 令和6年8月29日 |
| 検査責任者 | 水質環境部次長 門田 浩嗣         |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 試験結果成績書

依頼番号 W2404753 3/3  
令和6年8月29日

依頼者 嘉麻市役所 水道局 様

公益財団法人 北九州生活科学センター  
北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和6年8月20日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

|                |                                                                            |      |      |      |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|
| 検体名(品名)        | 浄 水                                                                        |      |      |      |    |
| 検体に関する<br>付帯事項 | 採水場所： 漆生浄水場 稲築配水池系 鴨生町地区 給水栓                                               |      |      |      |    |
| 試験成績           |                                                                            |      |      |      |    |
| 試験項目           | 単位                                                                         | 試験結果 | 定量限界 | 試験方法 | 脚注 |
| ヨウ素131         | Bq/kg                                                                      | 検出せず | 1    | 1    |    |
| セシウム134        | Bq/kg                                                                      | 検出せず | 1    | 1    |    |
| セシウム137        | Bq/kg                                                                      | 検出せず | 1    | 1    |    |
| <以下余白>         |                                                                            |      |      |      |    |
| 試験方法           | 1. 水道水等の放射能測定マニュアル（平成23年10月 厚生労働省健康局水道課）<br>「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」 |      |      |      |    |
| 脚注             |                                                                            |      |      |      |    |
| 備考             |                                                                            |      |      |      |    |

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。  
※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。

# 水質検査結果書

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番1号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



|           |                 |      |             |         |       |
|-----------|-----------------|------|-------------|---------|-------|
| 採 水 場 所 名 | 漆生浄水場 遠賀川水系 表流水 |      |             |         |       |
| 採 水 日 時   | 令和6年8月20日       | 9:50 | 試 料 の 種 類   | 原 水     |       |
| 採 水 者     | 松岡 貴光           |      | 採 取 者 所 属   | 嘉麻市 水道局 |       |
| 天 候       | [前日]            | 晴    | [当日]        | 晴       |       |
|           |                 |      | 採 水 時 の 温 度 | [気温]    | 33.5℃ |
|           |                 |      |             | [水温]    | 28.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                   | 検 査 結 果   | 目 標 値    |
|-----------|-----------------------|-----------|----------|
| トルプロカルブ   | mg/L                  | 0.0005 未満 |          |
| テフリルトリオン  | mg/L                  | 0.00003   | 0.002 以下 |
| ベンタゾン     | mg/L                  | 0.002 未満  | 0.2 以下   |
| スルホキサフロル  | mg/L                  | 0.0018    |          |
| ジノテフラン    | mg/L                  | 0.006 未満  |          |
| ー以下余白ー    |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
|           |                       |           |          |
| 検 査 期 日   | 令和6年8月20日 ～ 令和6年8月29日 |           |          |
| 検 査 責 任 者 | 水質環境部次長 門田 浩嗣         |           |          |

備 考